

#### Governo do Estado do Rio de Janeiro Gabinete de Segurança Institucional Diretoria Geral de Administração e Finanças

## ERRATA Nº 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA (DOC SEI Nº 37204347)

A Divisão de Manutenção de Informática e Telefonia da SSMGSI, neste ato representada pelo SEU CHEFE, torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA Nº 01 - ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA:

### 1 – NO ITEM 2.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO, CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA:

Onde se lê:

"Sistema de segurança composto por: "

| ITEM | TABELA DE<br>MATERIAL   | ESPECIFICAÇÕES  | ID<br>SIGA | COD.<br>DESPESA | UN | QTD |
|------|-------------------------|---|------------|-----------------|----|-----|
| 1    | SISTEMA DE<br>SEGURANÇA | NVR (Network Video Recorder), Canais: 16 canais IP; Compatibilidade de Câmeras: IP; Saída de vídeo: HDMI e VGA; Informações mínimas em tela: Nome doCanal, Hora, detecção de movimento, gravação; Compressão de vídeo: H.265/H.265+/H.264; Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1.000 Mbps); Portas PoE: 16 portas PoE 802.3at; Acesso via smartphone: iOS e Android; 02 portas Sata para Discos Rígidos de até 10TB; 02portas USB; e Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz;  NOBREAK 1200Va; Entrada Bivolt; Saída 110V e 06 tomadas padrão BR;  Armazenamento mínimo de 8 TB;  8 câmeras IP do tipo DOME, grau de Proteção: IP67, Sensor ½.7"; 2MP CMOS; Resolução 1080p Lente 2,8mm; Alcance IR 20m; IR Inteligente; IP; Day & Night'Automático; e Tensão 12 Vdc (PoE 802.3at); |            |                 | UN | 01  |

| 8 câmeras IP do tipo BULLET, grau de          |  |  |
|---|--|--|
| Proteção: IP67, Sensor ½.7"; 2MP CMOS;        |  |  |
| Resolução 1080p Lente 2,8mm; Alcance IR 20m;  |  |  |
| IR Inteligente; IP; Day & Night'Automático; e |  |  |
| Tensão 12 Vdc (PoE 802.3at).                  |  |  |

#### Leia-se:

| ITEM | TABELA DE<br>MATERIAL   | ESPECIFICAÇÕES  | ID<br>SIGA | COD. DO<br>ITEM | UN | QTD |
|------|-------------------------|---|------------|-----------------|----|-----|
| 1    | SISTEMA DE<br>SEGURANÇA | SISTEMA DE SEGURANCA - COMPOSICAO: AQUISICAO DE SISTEMA DE CFTV (MONITORAMENTO POR CAMERAS), COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS | 137410     | 5810.012.0026   | UN | 01  |

# 2 – NO ITEM 2.2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA:

Onde se lê:

"Não há"

#### Leia-se:

O sistema de segurança deverá ser composto por itens compatíveis entra si com as seguintes configuraçõe mínimas:

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN | QTD |
|------|---|----|-----|
| 1    | NVR (Network Video Recorder), Canais: 16 canais IP; Compatibilidade de Câmeras: IP; Saída de vídeo: HDMI e VGA; Informações mínimas em tela: Nome doCanal, Hora, detecção de movimento, gravação; Compressão de vídeo: H.265/H.265+/H.264; Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1.000 Mbps); Portas PoE: 16 portas PoE 802.3at; Acesso via smartphone: iOS e Android; 02 portas Sata para Discos Rígidos de até 10TB; 02portas USB; e Alimentação do dispositivo: Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz; Armazenamento mínimo de 8 TB; | UN | 1   |
| 11 / | NOBREAK 1200Va; Entrada Bivolt; Saída 110V e 06<br>tomadas padrão BR;   | UN | 1   |

| 3 | câmera IP do tipo DOME, grau de Proteção: IP67,<br>Sensor ½.7"; 2MP CMOS; Resolução 1080p Lente<br>2,8mm; Alcance IR 20m; IR Inteligente; IP; Day &<br>Night'Automático; e Tensão 12 Vdc (PoE 802.3at);    | UN | 8 |
|---|--|----|---|
| 4 | câmeras IP do tipo BULLET, grau de Proteção: IP67,<br>Sensor ½.7"; 2MP CMOS; Resolução 1080p Lente<br>2,8mm; Alcance IR 20m; IR Inteligente; IP; Day &<br>Night'Automático; e Tensão 12 Vdc (PoE 802.3at). | UN | 8 |

3 - OS DEMAIS ITENS DO REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADOS.

Antonio Carlos Rabelo Ensá Junior - 1º TEN PM Divisão de Manutenção de Informática e Telefonia ID 4326740-8

Rio de Janeiro, 12 setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Rabelo Ensá Junior**, **Primeiro Tenente**, em 13/09/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do <u>Decreto nº 46.730</u>, de 9 de agosto de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\_externo.php?">http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
<a href="mailto:acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=6">acesso\_externo=6</a>, informando o código verificador 39374665 e o código CRC E516633B.

**Referência:** Processo nº SEI-390003/000056/2022

SEI nº 39374665

Rua Pinheiro Machado, Palácio Guanabara - Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22231-901 Telefone: 2123343281